

TRODAT CLASSIC LINE_ DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ

2910



Czcionka: 1 mm.

> Plastikowa obudowa z metalowym trzonem.

Opakowanie



2010-11-03

P01
max. 50 x 30 mm

2010-11-03

P02
max. 51 x 35 mm

2010-11-03

P03
max. 54 x 24 mm

2010-11-03

P04
max. 54 x 30 mm

2010-11-03

P05
max. 54 x 34 mm

2010-11-03

P06
max. 60 x 35 mm

2010-11-03

P07
max. 60 x 40 mm

2010-11-03

P08
max. 64 x 45 mm

2010-11-03

P09
max. 70 x 38 mm

2010-11-03

P10
max. 70 x 50 mm

2010-11-03

P30
max. Ø 51 mm

P20 (owal)
max. 67 x 44 mm



PIECZATKI PRE-INK,
CLASSIC LINE, AKCESORIA

Zapytanie

TRODAT CLASSIC_ DATOWNIKI Z GOTOWYM HASŁEM

1117



> Metalowa obudowa


1117 - Czołotka: 4 mm

PRZELEW 2010-11-03



> Usuwając zapalone hasło wybierając jego numer w okienku. Stempel jest gotowy do pracy.

Opakowanie



1117

Hasła 1117

WPLYNEŁO	2010-11-03
ANULOWANO	2010-11-03
ORYGINAL	2010-11-03
KOPIA	2010-11-03
ZAPŁACONO	2010-11-03
PRZE FV	2010-11-03
GOTÓWKA	2010-11-03
INNI MI	2010-11-03
DRUKI	2010-11-03
EKSPLRES	2010-11-03
POI TOONY	2010-11-03
PLNE	2010-11-03

TRODAT CLASSIC_ DATOWNIKI Z ZEGAREM

2910/U1-12, 2910/U1-24



Czołotka: 4 mm

> Plastikowa obudowa z metalowym trzosem

Opakowanie



2910/U1-12 - Ø 50 mm



2910/U1-24 - Ø 50 mm

> Czas ustawiany jest przez przekreślenie tarczy.

TRODAT CLASSIC_ DATOWNIKI


1000-1020



1000	Czołotka: 3 mm	2010-11-03
1010 POL	Czołotka: 4 mm	03 LIS. 2010
1010 ISO	Czołotka: 4 mm	2010-11-03
1020 ISO	Czołotka: 5 mm	2010-11-03
1020 POL	Czołotka: 5 mm	03 LIS. 2010

> Metalowa obudowa

Opakowanie



1000,
1010,
1020

TRODAT CLASSIC_ NUMERATORY RĘCZNE_

NUMERATORY



Standardowe wersje numeratorów ręcznych z serii Classic Line to: 4, 6, 8, 10 oraz 12 taśm. W ofercie znajdują się również numeratory o innej, dowolnej liczbie taśm alfabetycznych lub numerycznych. Możliwe jest łączenie taśm numerycznych z taśmami alfanumerycznymi A-M oraz N-Z, lub z taśmami specjalnymi zgodnie z zapotrzebowaniem: 11 tery, cyfry lub symbole.

Wysokość czcionki: 3-18 mm.

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie

Opakowanie



1546
1558

1534* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1536*
1538*
15310*
15312*
Czcionka: 3 mm

15320 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

1544* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1546
1548
15410
15412
Czcionka: 4 mm

1554* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1556
1558
15510
15512
Czcionka: 5 mm

15514 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

1574* 1 2 3 1 2 3 1 2
1576
1578*
Czcionka: 7 mm

1594* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1596
1598
15910
15912*
Czcionka: 8 mm

15124 1 2 3 1 2 3 1 2
15126
15128
Czcionka: 12 mm

zapytanie



PIECZATKI PRE-INK,
CLASSIC LINE, AKCESORIA

12312312

15154
15156*
15158

Czcionka: 15 mm

1231231212

15184
15186
15188
151810

Czcionka: 18 mm

Taśmy dostępne są z następującymi, dodatkowymi symbolami:

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma			
		1	2	3	4
1534	3	0-9	0-9	0-9	0-9
1544	4	M ^o	/	Kg	,
1554	5	€	-	%	F
1574	7	#	.	/	€
1594	9				
15124	12	\$			

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma			
		1	2	3	4
15154	15	0-9	0-9	0-9	0-9
15184	18	M ^o	3/4	1/4	F
		Sl.	-	1/2	/

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma					
		1	2	3	4	5	6
1536	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1546	4	M ^o	/	/	,	1/4	Kg
1556	5	€	-	-	F	1/2	%
1576	7	#	.	X	€	3/4	/
1596	9						
15126	12	\$					

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma					
		1	2	3	4	5	6
15156	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15186	18	M ^o	/	X	F	3/4	1/4
		Sl.	.	.	/	-	1/2

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma					
		1	2-4	5	6	7	8
1538	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1548	4	M ^o	/	/	,	1/4	Kg
1558	5	€	-	-	F	1/2	%
1578	7	#	.	X	€	3/4	/
1598	9						
15128	12	\$					

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma					
		1	2-4	5	6	7	8
15158	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15188	18	M ^o	/	X	F	3/4	1/4
		Sl.	.	,	/	-	1/2

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma			
		1-7	8	8	10
15310	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15410	4	/	,	/	/
15510	5	-	F	-	-
15910	9	.	€	.	.

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma					
		1	2-6	7	8	9	10
151610	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		M ^o	/	X	F	3/4	1/4
		Sl.	.	,	/	-	1/2

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma			
		1-9	10	11	12
15312	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15412	4	/	,	/	/
15512	5	-	F	-	-
15912	9	.	€	.	.

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma
15514	5	1-14
		0-9
		/
		-
		.

Produkt	Czcionka (mm)	Taśma
15320	3	1-20
		0-9
		/
		-
		.